

Könskorrigering

Inledning

Könskorrigering heter det när man gör den “medicinska” eller “kirurgiska” behandlingen för att ändra sitt kön. De som genomgått könskorrigering är transsexuella och ibland även intersexuella som betyder att de givits medicinsk behandling som barn som de vid vuxen ålder ångrar sig. Att vara transsexuell innebär att man känner sig som man instängd i en kvinnas kropp eller som en kvinna i en mans kropp. Lagen kräver att den som på grund av transsexualism ansöker om könskorrigering ska vara minst 18 år gammal och måste ha bott i landet minst ett år, för att kunna ges tillstånd till ny juridisk könstillhörighet och könskorrigering kirurgiska ingrepp.

Fakta

De ansvariga för att ta fram internationella behandlingsriktlinjer “Gender identity disorders” eller “transsexualism” som det heter på svenska är World Professional Association for Transgender Health (WPATH). Det rekommenderade är en trestegsprocess som omfattar en så kallad real life test “verklig livsupplevelse” (då patienten förväntas leva som det könet som den känner är rätt), hormonbehandling med könshormoner passande till det självupplevda könet och sist könskorrigering kirurgi. Ordningen kan ibland ändras, t.ex kan hormonterapi initieras före real life experience.

I många länder måste de som vill genomgå en könskorrigering också genomgå sterilisering. I de flesta europeiska och nordamerikanska länder, länder i Oceanien och Japan kräver att patienten som ska göra en könskorrigering måste vara steril. I vissa länder har man särskild lagstiftning för könstillhörighet frågor, där ser man juridiskt olika på frågan. Storbritannien har en lagstiftning som trädde i kraft 2005 där det inte är något krav på att en transsexuell ska vara steriliserad eller sakna fortplantningsförmåga för att få göra könskorrigering behandling.

För att få en könskorrigering behandling i Sverige krävs det att man skickar en ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd. Rådet i sin tur kräver ett läkarutlåtande från en psykiater som utrett och diagnoserat personen som transsexuell. En viss del av behandlingen ges redan

under utredningstiden, då det tar tid att diagnosen sätts och fastläs. Vanligtvis tar det ca 2 år att få igenom det och under den tiden skall patienten ha genomgått ett "real life test". Det betyder att man ska ha levt fullt ut som det kön man känner sig som, utredningen om diagnoskriterierna är uppfyllda, patientens psykiska och sociala stabilitet, fysiska och psykiska. Tillsammans med beslutet om nya könet så får den sökande tillstånd till könskorrigering operationer, patientens psykiska och sociala stabilitet, fysiska och psykiska förutsättningar för övergång till det andra könet och att vara medveten om vad ett könsbyte innebär. Även stödjande samtalsterapi kan ingå. När diagnosen har fastställts så utfärdar behandlande läkare med intyget där patientens vilja av ett juridiskt könsbyte och könskorrigering operationer tillstrykts. Transsexuella som vill byta kön från man till kvinna kan senare erbjudas bröstförstorande operationer om inte hormonterapi ger tillräckligt med effekt. Även adamsäpplet kan slipas ner och stämbanden kan trimmas så man låter kvinnligare. När det är en kvinna som ska bli man så sker röstförändringar som en följd av hormonterapi. En könskorrigering behandling omfattas av den allmänna sjukvårdsförsäkringen och kostnaden är densamma som för annan sjukvård för patienterna. I vissa landsting erbjuds dock inte samma mängd resurser vad gäller logopedi, hårborttagning eller stämbands operationer som andra landsting. Man kan även göra kirurgiska ingrepp i ansiktet, axlar, händer, fötter samt förstora eller förminska höfter. Man kan även korrigera längden så den passar bättre till det självupplevda könet.

Ett känt ansikte som nästan alla vet om är Caitlyn Jenner eller tidigare kallad Bruce Jenner som i april 2015 kom ut med att han var transsexuell och påbörjade sin hormonbehandling. Samma vår genomförde Caitlyn en könskorrigering och lever sen dess som kvinna. I sin bok "The secrets of my life" berättar hon att hon alltid haft svårt med könsidentitet och att hon fortfarande kämpar med hur som ska definiera sig själv. Hon kom ut som transsexuell efter långa perioder av rädsla och depressioner.

Åsikter

Jag tycker att det är bra att man kan genomgå könskorrigering operationer så att man kan bli den människan man känner sig som. Det är även bra att man måste genomgå en rätt så svår utredning för att kunna genomföra operationer. Jag tycker alltså att det är bra att det tar ca 2 år från att man lämnat in en ansökan om könskorrigering tills att beslutet är klart. Det leder till att vem som helst inte bara kan göra det för att testa. Personerna har då tid att verkligen tänka efter vad man vill samt att de får testa att leva i det könet man känner sig som. Jag tycker även att det är bra att det finns en åldersgräns då det är ett stort beslut.

Förslag på bra sidor om könskorrigering

<https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nskorrigering>

<http://www.vetenskaphalsa.se/konskorrigering/>

https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nskorrigering_i_Sverige

<https://www.umo.se/jag/sexuell-laggning-och-konsidentitet/konskorrigering/>

<https://www.svd.se/om/konskorrigering>

<https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/trans-and-gender-nonconforming-identities>

Källförteckning

Henriksson, A. (2011). *Synpunkt 1b, naturkunskap 100 p.* (1. uppl.) Malmö: Gleerup.

<https://www.youtube.com/watch?v=ypuEKtdOXC4&t=62s>

<https://www.youtube.com/watch?v=N6Jd9dsoW-8>

<https://www.youtube.com/watch?v=TubnFvMkPrs&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=7Pg-yslaWfk>

<https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nskorrigering>

<https://www.umo.se/jag/sexuell-laggning-och-konsidentitet/konskorrigering/> .